## **MB-70 Casement**



- ✓ Rahmentiefe 70 mm
  ✓ Flügeltiefe 79 mm
  ✓ Verglasungspakete bis zu 53,5 mm stark (Rahmen) / bis zu 62 mm (Flügel)
  ✓ Ein-Kammer- oder Zwei-Kammer-Verglasung gemäß Wunsch
  - Zwei Raiminer verglasarig gernas vvariser
- erhältlich als auswärts drehende Fenster und als Schwingfenster
- System mit thermischer Trennung (zusätzliche Isolierung möglich - Version HI)
- Möglichkeit der Herstellung von Renovierungsfenstern

1,35

Uw für Ug=0,6 (Aluminium-Distanzrahmen)\* 3

Dichtungen

3

Kammern

Mit dem Fenstersystem MB-70 werden Außenbauelemente, wie z.B. Fixfenster, nach außen öffnende Fenster, Vorräume, Schaufenster und Raumkonstruktionen hergestellt, die sich durch hervorragende Wärme- und Schalldämmung, sowie Wasser- und Luftdichtheit auszeichnen.

ALUMINIUM

**FENSTER** 

**MB-70 CASEMENT** 

**ALUPROF** 

MB 70 CASEMENT

<sup>\*</sup> Der angegebene Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.

<sup>\*</sup> Wählen Sie eine beliebige Farbe aus der RAL-Palette oder eine der ausgewählten holzimitierenden Dekorfarben in Holzimitation.